

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, 30100, Plzeň, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Plzni dne 18.10.2019  
Č.j.: 25325/24/2019  
Vyřizuje: Diffenzová  
Telefon: 377155135  
Č.j. odesílatele:

**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Ing.Ladislav Provod  
Klatovská 410/167  
321 00 Plzeň

**Věc: Závazné stanovisko k záměru povolení hornické činnosti: „Dobývací prostor výhradní ložisko Zahrádka“, v území p.č. 95/2; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/8; 799 v k.ú. Mostice, investor: Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, Plzeň, DIČ CZ45357269**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27 a §28 zák.44/1988 Sb., v platném znění (Horní zákon) a §18 zák. 61/1988 Sb., v platném znění, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro povolení hornické činnosti, doručenou dne 9.10.2019 podanou panem Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva společnosti Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, Plzeň a zplnomocněným zástupcem těžařské společnosti.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženou dokumentací k záměru povolení hornické činnosti: „Dobývací prostor výhradní ložisko Zahrádka“, v území p.č. 95/2; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/8; 799 v k.ú. Mostice, investor: Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, Plzeň, DIČ CZ45357269

se souhlasí.

## **Odůvodnění:**

Předložená dokumentace k povolení hornické činnosti, zpracovaná panem Ing.Zdeňkem Čelustkou baňským projektantem schválená panem Ing Ladislavem Provodem závodním lomu, členem představenstva společnosti Berger Bohemia a.s., řeší plán nové otevírky v dobývacím prostoru Zahrádka a rozsah a způsob prací souvisejících s otevírkou, přípravou a dobýváním nerostného ložiska. Velikost dobývacího prostoru činí 37,68 ha. Poslední povolení hornické činnosti podle plánu otevírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru Zahrádka bylo vydáno Obvodním baňským úřadem v Plzni dne 8.12.2000 pod č.j. 2829/511.4/II/2000 Ing.Balounem.


Společnost Berger Bohemia a.s. provozuje povrchovou těžbu a úpravnu kameniva v dobývacím prostoru výhradního ložiska Zahrádka. Stávající povrchová těžba probíhá na I., II., III., a IV. etáži, kdy záměrem oznamovatele je z důvodu hospodárného vytěžení zásob suroviny a prodloužení životnosti kamenolomu, **zhloubení lomu o další 2 etáže s označením V. a VI..** Zhloubení lomu bude provedeno v rámci stávajícího dobývacího prostoru, kdy dobývací prostor nebude dále rozšiřován do stran. Vše proběhne na vlastních pozemcích oznamovatele. Realizaci záměru nebude dotčena maximální roční výši těžby (500 tis. tun/rok) za celý lom. Nedojde k žádné změně ve stávajícím způsobu provádění hornické činnosti. Nemění se způsob těžby kameniva, samotná těžba bude i nadále prováděna s primárním rozpojováním horniny za pomoci trhacích prací a sekundárním rozpojováním technologií - bourací koule. Obdobně nedojde ke změně technologie úpravy a

expedice kameniva, ani ke změně intenzity dopravy a expedičních tras. Za tohoto předpokladu Nedojde k navýšení hluku ani k navýšení dopravní zátěže.

Počet zaměstnanců zůstane stejný (16 pracovníků, 3 THP). Administrativněsociální zázemí bude i nadále poskytovat stávající objekt. Zděná budova je napojena na veškeré inženýrské sítě. Osádka lomu zde bude mít nadále k dispozici stávající kanceláře, šatnu, záchody, umývárnu, dílny a laboratoř. V kanceláři mistra je pevná telefonní linka a potřeby pro první pomoc.

**Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zachování objemu těžby i dopravy se nepředpokládá změna hlukového zatížení v oblasti.**

Předložená dokumentace je v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.



MUDr. Alice Dillenzová - odborný rada  
Zástupce vedoucí oddělení hygieny práce PS a RO  
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

(8)